


1. Устройство зашивок зашивок ЗШ-7, ЗШ-9, ЗШ-11, см.серию 90-3 УАС2-1.
Количество зашивок на секцию: ЗШ-7-18шт., ЗШ-9-32шт., ЗШ-11-18шт.
2. Спецификацию, схемы элементов оконных заполнения см.л. 48, 49.
3. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см.л.51.
4. Почтовые ящики предусмотреть ~~четыре~~ секционные размером 191х340х570(н)
5. Покрлатие входной площадки предусмотреть из тротуарной плитки П20.10.6
6. Решетку для вьтирания ног по типу "Оптимума Прайм" разм.480х690
7. Подробное описание требований по мероприятиям для ФОП, см. Альбом 8 УАС2, лист
8. Условные обозначения и общие примечания к плану см.л.43.
9. Временная пожарная нагрузка в пом.уборочного инвентаря, колясочной состоит 2000МДж

							128'/23-4а-АС		
							«Многоквартирный жилой дом №4 по генплану с благоустройством прилегающей территории в квартале №1 микрорайона №2 в районе многоэтажной застройки «Соломинка-2» в городе Могилево». 1 очередь строительства.		
Изм.	Кол.	Лист	Нгрок.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. инст.	Зерняк				07.24		С	46	
ГИП	Мартинова				07.24				
Нач. ОКП	Копытова				07.24				
Утвердил	Хоменкова				07.24				
Проверил	Хоменкова				07.24				
Разработ.	Мазилова				07.24				
N контр.	Шатрова				07.24	План первого этажа. Секция в компоновочных осях "б-7"			ГУДПИП "Институт "Могилевсельстройпроект"



18.99 – Жилая площадь квартиры
41.65 – Общая, без летних помещений
44.07 – Общая, с учетом летних помещений при $K=0.7$

 – Место возможной установки встроенного шкафа

[illegible]